

Gợi ý 23 thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn 1 hiệu quả nhất

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh xã hội rất hay gặp, do vi rus HPV gây. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không đảm bảo. Song vậy, vi rus này cũng có khả năng lây qua các con đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp dục tình.

Nguyên do của bệnh sùi mào gà

Lý do của sùi mào gà là vi rus HPV (Human

Papillomavirus – hoặc còn gọi là virus dẫn tới u nhú tại người). Đây là loại virus có ADN và chỉ khu trú ở da cũng như niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virút HPV khác nhau, trong đấy có khoảng 40 type dẫn tới bệnh ở cậu bé.

Những type vi rút không giống nhau sẽ gây nên bệnh tại các ở vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn tới bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn tới bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây nên bệnh tại cơ quan sinh dục, đây là các type ít có nguy cơ dẫn đến ung thư. Song vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn tới ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn đến bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua một bộ liệu trình thuốc chữa sùi mào gà tại nhà tại nam giới cũng như nữ

- Xin liên hệ về: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các dược sĩ tư vấn thêm.
- Chất lượng chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ rõ ràng cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn quốc cho khách hàng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ b.sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và hỗ trợ người mua chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho người mua.
- Bảo mật thông tin người dùng, được khám

hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 3 ngày.

Thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà giá rẻ có tốt không?

Hiện nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hay tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 260k-510k.! không nên phải mua với giá này vì rất nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ không đảm bảo chất lượng dẫn đến bệnh nặng thêm. Do đó người bị mắc bệnh phải tìm mua cả bộ chữa bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu trình rõ ràng cũng như nên mua ở nhà thuốc uy tín.

Ngoài ra người mắc bệnh cũng có khả năng mua tương đối dễ dàng tại một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ chữa sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vậy nên bệnh nhân có thể tìm mua bộ chữa trị sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ trị, Kem bôi, liệu pháp, Giấy chỉ dẫn cụ thể cách dùng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh sùi và Kiêng cử ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- sùi mào gà là gì
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)

Những triệu chứng của bệnh sùi mào gà

Sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 2-11 tháng, nên người mắc bệnh thường xem thường cũng như không chú ý đến các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, vùng kín nổi lên một số nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 cho đến 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không gây

cảm giác đau ngứa. Ở người bị bệnh nam, mụn thường xuất hiện ban đầu tại quy đầu bộ phận sinh dục nam, da lớp da bọc dương vật, thân bộ phận sinh dục nam. Còn tại người bị mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu và mùi thối. Tuy nhiên, sùi mào gà nữ giới sẽ khó để phát hiện hơn so với cánh mày râu, bởi tổ chức vùng nhạy cảm của nữ phức tạp và ăn sâu với các cậu nhỏ tại bên trong hơn.

Lúc giao hợp dục tình, người mắc bệnh sẽ cảm thấy đau rất cậu nhỏ, thậm chí dẫn đến ra máu âm đạo tại phụ nữ hay lúc cánh mày râu xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng và có thể bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, virút HPV không chỉ xâm hại vào cậu bé mà còn tiến công vào các khu vực khác trên cơ thể như: mắt,

miệng, vom họng, vùng hậu môn,...

Khi có một số triệu chứng nghi ngờ, người mắc bệnh nên tới các Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa chuyên khoa để kiểm tra tìm ra và chữa trị kịp thời. Sùi mào gà có thể điều trị cao nhất ở giai đoạn đầu khi mới có một số triệu chứng, càng để lâu thì chức năng chữa bệnh càng giảm.

Sùi mào gà có lây không?

Sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có triệu chứng bệnh lý sùi mào gà, người bị mắc bệnh vẫn có thể lan truyền vi rus cho người khác.

Bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, âm đạo, tại vùng hậu môn của các người mắc nhiễm. Hôn hoặc chạm vào cơ quan sinh sản của bạn tình bằng miệng cũng có

thể lây nhiễm virút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bệnh sùi mào gà đều lan truyền vi rus lúc quan hệ dục tình không đảm bảo. Có thể nói, điều kiện âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là điều kiện lý tưởng để virút sinh sôi, phát triển sớm.

Tuy vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ dục tình không an toàn? đó có thể là việc bạn giao hợp với nhiều người với khá nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Tóm lại, việc xác định nguồn truyền nhiễm bệnh tương đối khó làm chủ, tăng nguy cơ lây cho nhiều người. Những người còn quan hệ bằng miệng, hậu môn,... đây là một trong những nguyên do khiến mọi người bị bệnh sùi mào gà ở miệng, ở hậu môn.

Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm tại cả nam và nữ

Quá trình tiến triển của bệnh lý sùi mào gà có khả năng chia thành 5 giai đoạn chính với những dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi xuất hiện nốt bệnh sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ đầu): người bị mắc bệnh hình thành một số nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại khá nhiều vị trí không giống nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh lý sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như số lượng; gây nên hậu quả khá nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người bị bệnh.
- Giai đoạn biến chứng (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn cuối): người bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, ở vùng

thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch khá nhiều, loét cũng như chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong tình trạng được trị khỏi, người bị bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bản tình hay do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người quay trở lại bệnh sùi mào gà thường có hiện trạng xấu đi những tình trạng nguyên phát.

Chính vì thế, người bị mắc bệnh cần phát hiện ra nhanh chóng và chữa trị sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn một số tác hại cũng như nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi nhiễm vi rus. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu hình thành một số nốt mụn thịt ban đầu. Bên dưới là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để người bệnh có khả năng tham khảo

cũng như nhận biết:

Cách trị sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa bệnh sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV và định chủng. Cần kiểm tra nghiệm một số bệnh xã hội khác. Kiểm tra cũng như trị bạn tình.

Phương thức chữa trị bệnh lý sùi mào gà "tốt nhất" phụ thuộc vào số lượng nốt sùi, vị trí của chúng, những sức đề kháng (chẳng hạn như có thai và những bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của bệnh nhân (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

Thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương thức trị liệu bằng thuốc bao gồm

các loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh lý sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả những phương thức chữa này phải được sử dụng một hay rất nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến khi (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

Một số phương thức điều trị khác:

Điều trị bằng phẫu thuật: bao gồm những cách thức chữa loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) và những phương pháp chữa trị phá hủy (đông lạnh, đốt cháy) nốt sùi.. Cách thức trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở vùng kín, niệu đạo hay hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các phương pháp sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành

năng lượng nhiệt, giúp bào mòn và bốc bay tổn thương bệnh sùi. Các chuyên gia y tế thực hiện điều trị bằng laser cần được đào tạo chi tiết và trang thiết bị chuyên dụng. Chữa trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê tại chỗ (hoặc gây mê) để tránh đau. Liệu pháp laser có thể được khuyến nghị nếu bạn có rất nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít xuất huyết, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện cũng như plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và những thay đổi sắc tố trên da.

Liệu pháp áp lạnh: liệu trình áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương bệnh sùi. Cách thức áp lạnh thường gây đau trong quá trình thực hiện; một số công dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Liệu

trình áp lạnh có thể được sử dụng trong giai đoạn có thai.

Đốt bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn bệnh lý sùi. Chữa trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ để giảm đau nhức. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Phẫu thuật cắt bỏ: sử dụng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn sùi. Tất cả tình trạng được chữa trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng tránh bệnh sùi mào gà

Giải pháp phòng tránh bệnh sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là dùng bao cao su. Khi quan hệ tình dục tốt nhất hãy sử dụng những giải pháp bảo vệ tốt nhất. Sau lúc

quan hệ, cần vệ sinh cơ quan sinh sản sạch sẽ và cẩn thận. Song song đó, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh lý sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh tình trạng giao hợp với nhiều người.

Bên cạnh đó, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rus HPV, nhờ vậy giảm cơ hội tiến công của vi rút vào cơ thể. Các dược sĩ khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 14 - 22. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa quan hệ tình dục, chúng sẽ phát huy công dụng tốt nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp sớm phát hiện, chữa bệnh tận gốc. Tóm lại vừa làm chủ tình hình bệnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 9 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ

giai đoạn sớm hiệu quả nhất, thuốc trị sùi mào gà và các lưu ý lúc sử dụng thuốc trị sùi mào gà giai đoạn sớm. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người mắc bệnh phải chủ động đến khám, điều trị ở Phòng Khám - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu như còn lo sợ nào khác nên giải đáp về bệnh sùi mào gà, thuốc điều trị sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ.